spit PULSA 800



Datos Técnicos

En un mercado inmobiliario cada vez más exigente y competitivo donde los plazos de entrega de obras son cada vez más reducidos y ante la gran variedad de proyectos en diferentes ámbitos como el retail, strep center, malls, comercios, tiendas, oficinas, remodelaciones de todo tipo y montajes industriales, por mencionar algunos, poder contar con tecnología que nos permita realizar montaje eléctrico , sanitario y climatización en la mitad del tiempo actual es extraordinario.

SPIT(miembro del grupo ITW) ha desarrollado el montaje por impulsión a gas, que nos permite ahorros significativos en los costos operacionales. Fijar una abrazadera toma hoy unos 5 minutos, con la fijación por impulsión 20 segundos.

No más taladro, no más brocas y extensiones. Fijaciones rápidas limpias y seguras.
Sistema patentado y certificado bajo las más altas normas europeas.

Dimensiones	385 x 14 x 309 mm
Peso (batería incluida)	3.8 Kg.
Potencia	82J
Capacidad del cargador	20 ó 50 clavos según opción
Presentación del clavo	10 clavos (tira)
Gama de clavos	15-40 mm
Fuerza de accionamiento	4.5 Kg..
Intervalo de disparo	2 clavos por segundo
Rango de temperatura de trabajo	-15°C a + 49°C
Diseño botella de gas	insertar y apretar
Capacidad de la botella de gas	750 clavos
Tipo de batería	Li-Ion 3.7V- 2.2Ah
Disparos por batería	Mínimo 1.500 a 3.000 clavos
Tiempo de carga	90mn (25mn=500 clavos)
Nivel de sonido	108dB(A) / 101dB(A)
Nivel de vibración	4.5m/s^2

Pulsa 800E







Canales

• Instaladores eléctricos e industriales.
• Instaladores de climatización y fontanería.
• Instalaciones anti-incendios y de seguridad.

Fijación tubos y cables

º Canal metálica.
º Cable de bajo tensión y luminarias temporales.

Accesorios de cableado

º Tubo de pvc.
º Tubo de acero.
º Cajas de derivación.
º Cajas de interruptores.
º Detectores de humo.

Pulsa 800P

Canal

• Instaladores de PYL para particiones interiores y techos falsos.

º Fijación de canal metálica en hormigón y acero.
º Fijación de los angulares de apoyo de los techos falsos.
º Fijación de las molduras de yeso.

Ventajas



Sistema de inyección a gas

• Comportamiento incomparable en climas fríos.





Anillos de acero en la cámara de combustión

• Reduce la fuerza de presión para trabajos en techos.
• Permite a los usuarios clavar en zonas más alejadas.
• Mayor fiabilidad.



Balance y empuñadura

Herramienta perfectamente balanceada, con el centro de gravedad en el gatillo y empuñadura cómoda y blanda.

• Más confortable para el usuario sobre todo para períodos largos de trabajo.
• Reduce la fatiga en las manos.



Diseño mejorado "más delgado"

• Tan fácil y compacta como la Pulsa 700.
• Fácil acceso en zonas complicadas y en canales estrechas.



Diseño boquilla guía-clavo

• El clavo es guiado perfectamente para mejorar la tasa de éxito permitiendo que la golilla de plástico se desprenda con el uso de ajuste de profundidad.
• Reducción del desgaste del pistón.
• Guía-clavo más robusto.
• Sin atasco de clavos.
• Boquilla más delgada permite el acceso a zonas estrechas.



Ajuste de la profundidad de clavado

• Ajuste sencillo de la profundidad de clavado.
• Cambia la profundidad de clavado al instante, incluso con guantes puestos.



Nuevo diseño anti-polvo

- Diseño robusto.
- Reduce la entrada de partículas de polvo en el interior.



Colocación sencilla de los clavos

- Nuevo diseño del cargador de clavos permite una fácil recarga de los clavos con una sencilla operación.

Extración sencilla del cargador

Palanca de liberación rápida.

- Cargador largo de hasta 50 clavos.
- Apoyo del cargador extraíble.
- Fácil limpieza del cargador.



Apoyo de la herramienta

- Ayuda a mantener la clavadora en 90°, para trabajar en la posición correcta.
- La pieza de apoyo es extraíble en caso de que se quiera acceder a zonas difíciles.



Cargador curvo

• Hace la herramienta más compacta y permite un mejor acceso a los rincones y zonas estrechas.

Nueva botella de gas "deslizar-apretar"

• No hace falta alinear la botella para su colocación.
• No posee tapa para cerrar la botella, facilitando su colocación en la herramienta.



Lector de batería y gas

• Comprueba el nivel de batería y de gas en cualquier momento.
• Evita quedarte sin gas ni batería.

Tips

° Primero colocar la botella de gas en la clavadora y no la saque hasta que se acabe el gas.

° La herramienta le indicará con un led rojo cuando no haya gas o no quede batería



Características



• **Nuevo diseño antipolvo**



• **Nuevo selector**



• **Nuevo Diseño de la boquillas**



• **Cargador curvo**



• **Apoyo cargador extraí-ble**




• Cierre cámara de combustión con anillos de acero
• Tapa trasera girar & limpiar
• Nueva botella de gas deslizar & apretar
• Batería litio Posición On/Off
• Gancho Spit Lock
• Lector gas y batería



Nueva Batería de Litio

- Permite un 100%más de disparos : hasta 3.000 con un mínimo de 1.500
- 500 disparos con una carga de solo 25 minutos.



Batería en reposo

- Mantén la batería de forma segura en la herramienta incluso cuando esta desconectada.
- La única vez que sacas la batería es para cargarla.

Cargador todo en uno

- Cable incorporado en la batería.

45mn carga
➔ 80% capacidad

90mn carga
➔ Completamente cargado

1 luz verde
➔ 25mn = 500 clavos

Luz roja
➔ Cargando...



Start & Go

• Permite que la batería corte el suministro de energía pasado 1minuto de reposo.
• Sin necesidad de desconectar la batería cuando la herramienta esta parada.
• La herramienta se activa de nuevo cuando el operario la levanta, reduciendo el consumo de energía.
•Cuando se activa indica los niveles de batería.



Cargador de 50 clavos

• Nuevo cargador largo para trabajos de amplio volumen, disparando más rápido.
• Menos cargas, más tiempo.
• Carga los clavos desde una posición cómoda.

Cubierta de protección para el tiro a tiro

• Prepara la herramienta para disparar tiro a tiro con la cubierta de protección en condiciones seguras.



Gancho para cuelgue

• Mantiene le herramienta segura y a mano en todo momento.
• Fácil de colgar del cinturón.
• Fácil de colgar de los perfiles de la escalera.
• Compatible con el Spit Lock para cinturón.



Tapa trasera "girar y limpiar"

- Fácil acceso al filtro facilitando las operaciones de limpieza y mantenimiento de la herramienta.



Posición estable

- La herramienta se mantiene estable en posición vertical entre trabajo y trabajo.





Packing caja de clavos

Para diferenciar la caja de clavos de la P700 de la P800:

- La etiqueta tiene el fondo negro.
- Fotografía de las botella de gas de la P800.


Materiales bases



Medida del Clavo

Caducidad del gas

Información de la gama de clavado, dentro de la caja de 500 clavos:
Recomendaciones C6 y HC6.



Packing



• Caja de 1.500 clavos + 3 botellas de gas.



• Caja de 500 clavos + 1 botella de gas.

Accesorios



Porta Arandela Magnética



Guía Clavo Magnético



Cargador de 50 Clavos



Cargador de 20 Clavos



Cargador Batería Todo en uno



Batería P800

Maletín




- Pulsa 800.
- 1 batería de litio recargable 3,7V.
- Cargador para la batería de Litio.
- Gafas de seguridad.
- Selector de clavado.
- Manual de instrucciones.
- Declaración de conformidad CE.
- Esquema de desarmado de la herramientas.
- Llave allen.

El maletín de la Pulsa 800 ha sido diseñada para colocar una caja de 500 clavos, un guía clavos y el cargador de 50 clavos.

El protector para el clavado tiro a tiro se entrega solo con la Pulsa E.

Accesorios para disparar

- Tubos y magueras P-Clip
- Grapa metálica P-Clip pulsa
- Tubo rígido de plástico E-Clip
- Tie- Clip con brida.
- Multi clip
- Clipelec
- CT-Clip



MultiClip CT-Clip E-Clip Clipelec


spit
fijación perfecta